



Готовь сани летом, а картофель – зимой!

Прием товара

- После получения картофеля, проверьте груз на предмет повреждений или других признаков несоответствия качеству. Все претензии должны быть направлены поставщику незамедлительно в соответствии с правилами RUCIP.

Хранение семенного картофеля

- После приема товара, аккуратно пересыпьте картофель из джутовых мешков в контейнеры или ящики с хорошей циркуляцией воздуха. Не храните картофель в джутовых мешках или биг-бэгах в течение длительного периода времени!
- Храните в проветриваемом, прохладном и сухом месте!
- Только что полученный семенной картофель должен храниться при температуре выше 10°C в сухом помещении в течении нескольких дней для заживления повреждений, полученных при транспортировке, переработке и т.д.
- Чрезмерное прорастание можно избежать только при условии хранения в достаточной прохладе
- Никогда не храните посадочный материал в местах, где применяются или хранятся ингибиторы роста (вещества сдерживающие прорастание).

Посадка

- Перед посадкой ростки на глазках должны быть заметны.
- Теплая и сухая погода при посадке (t почвы $> 8^{\circ}\text{C}$) является оптимальным условием для хорошего прорастания и дружных всходов.
- Посадка непосредственно после получения семенного картофеля возможна только тех сортов, которые имеют короткий период покоя и проявляют признаки прорастания при посадке.
- Сорта с высоким периодом покоя необходимо проращивать перед посадкой, чтобы обеспечить высокий урожай.
- Проращивание возможно путем размещения клубней в освещенном месте при температуре от 10-12°C в течение 14 дней. При первых признаках прорастания полезен температурный шок в 20-23°C в течение 3-4 дней, для того чтобы образовались прочные световые ростки.
- Свежий воздух и колебания температуры полезны для прерывания периода покоя.
- Тщательная подготовка клубней, избегающая падения клубней с высоты, позволит росткам остаться неповрежденными при посадке.
- Избегайте посадки клубней с ростками, которые могут быть легко обломлены во время посадки. С такими ростками следует обращаться с крайней осторожностью. Сильные, темные, короткие и гибкие световые ростки обеспечат быстрое развитие растения.
- Температура клубней и температура почвы должны быть сопоставимы при посадке для обеспечения быстрой всхожести.

Настоятельно рекомендуем обработку семян, чтобы избежать Ризоктониоза (*Rhizoctonia solani*)!

Хорошего Вам урожая!